



Lfl E - Lfl E-P "Lej Line"

- Refrigeratori d'acqua in versione solo freddo e in pompa di calore adatti per il raffreddamento (mod. Lfl E - Lfl E-P) ed il riscaldamento (mod. Lfl E-P) di ambienti industriali.
- 4 compressori di tipo Scroll a spirale orbitante.
- Gas ecologico tipo R 410 A.
- Evaporatore a piastre saldo brasate in acciaio inox (AISI 316).
- Batterie condensanti di tipo a pacco alettato in alluminio con profilo intagliato per incrementare il coefficiente di scambio termico.
- Ventilatori di tipo eleicoidale con pale a profilo sagomato a falce, per aumentare l'efficienza e ridurre le emissioni sonore.
- Quadro elettrico di comando e controllo posizionato all'interno di un armadio adatto per esterni, realizzato in lamiera zincata.
- Alimentazione elettrica 400 V/3N/50 Hz.
- Interfaccia utente con display per la visualizzazione dello stato di funzionamento.
- Autodiagnosi con la visualizzazione del codice di allarme.
- Dispositivo di controllo della pressione di condensazione, per funzionare con ridotte temperature dell'aria esterna.
- Dispositivo di controllo di presenza e sequenza fasi di alimentazione.
- Grado di protezione quadro elettrico IP 54, per installazione all'esterno.
- **Allestimento silenzioso:** i compressori vengono isolati con cappottino fonoassorbente e posizionati all'interno di una cabina in profili di alluminio e pannelli isolati con materiale fonoassorbente di adeguato spessore. Gli scambiatori sono maggiorati per consentire una sensibile riduzione del numero di giri del ventilatore.

Accessori a richiesta

- Kit modulo di accumulo e pompaggio, costituito da un circolatore ad alta prevalenza e il serbatoio di accumulo. Il serbatoio di accumulo è configurato sempre come accumulo sulla mandata all'impianto per ridurre gli spunti del compressore e delle fluttuazioni della temperatura. Il modulo di pompaggio è corredato di filtro, vaso d'espansione, valvola d'intercettazione, manometro e valvola di sicurezza.
- Possibilità di gestione con comando remoto.
- Griglia per la protezione della batteria del refrigeratore.
- Per ulteriori informazioni vedi Accessori.

Certificazione

- I refrigeratori sono certificati CE.

Come ordinare Lfl E - Lfl E-P ?

- I refrigeratori Lfl E - Lfl E-P devono essere ordinati obbligatoriamente con il modulo di pompaggio o in alternativa il kit tubi; la scelta dell'uno esclude l'altro.

Prodotti

- [Lfl E 160 \(cod. 00029890\)](#)
- [Lfl E 180 \(cod. 00029900\)](#)
- [Lfl E 200 \(cod. 00029910\)](#)
- [Lfl E 230 \(cod. 00029920\)](#)
- [Lfl E 260 \(cod. 00029930\)](#)



Lamborghini
CALORECLIMA

- [Lfl E 290 \(cod. 00029940\)](#)
- [Lfl E 330 \(cod. 00029950\)](#)
- [Lfl E 375 \(cod. 00029960\)](#)
- [Lfl E 420 \(cod. 00029970\)](#)
- [Lfl E 160-X \(cod. 00029980\)](#)
- [Lfl E 180-X \(cod. 00029990\)](#)
- [Lfl E 200-X \(cod. 00030000\)](#)
- [Lfl E 230-X \(cod. 00030010\)](#)
- [Lfl E 260-X \(cod. 00030020\)](#)
- [Lfl E 290-X \(cod. 00030030\)](#)
- [Lfl E 330-X \(cod. 00030040\)](#)
- [Lfl E 375-X \(cod. 00030050\)](#)
- [Lfl E 420-X \(cod. 00030060\)](#)
- [Lfl E 160-D \(cod. 00030070\)](#)
- [Lfl E 180-D \(cod. 00030080\)](#)
- [Lfl E 200-D \(cod. 00030090\)](#)
- [Lfl E 230-D \(cod. 00030100\)](#)



Lamborghini
CALORECLIMA

- [Lfl E 260-D \(cod. 00030110\)](#)
- [Lfl E 290-D \(cod. 00030120\)](#)
- [Lfl E 330-D \(cod. 00030130\)](#)
- [Lfl E 375-D \(cod. 00030140\)](#)
- [Lfl E 420-D \(cod. 00030150\)](#)
- [Lfl E 160-XD \(cod. 00030160\)](#)
- [Lfl E 180-XD \(cod. 00030170\)](#)
- [Lfl E 200-XD \(cod. 00030180\)](#)
- [Lfl E 230-XD \(cod. 00030190\)](#)
- [Lfl E 260-XD \(cod. 00030200\)](#)
- [Lfl E 290-XD \(cod. 00030210\)](#)
- [Lfl E 330-XD \(cod. 00030220\)](#)
- [Lfl E 375-XD \(cod. 00030230\)](#)
- [Lfl E 420-XD \(cod. 00030240\)](#)
- [Lfl E 160-RT \(cod. 00030430\)](#)
- [Lfl E 180-RT \(cod. 00030440\)](#)
- [Lfl E 200-RT \(cod. 00030450\)](#)



Lamborghini
CALORECLIMA

- [Lfl E 230-RT \(cod. 00030460\)](#)
- [Lfl E 260-RT \(cod. 00030470\)](#)
- [Lfl E 290-RT \(cod. 00030480\)](#)
- [Lfl E 330-RT \(cod. 00030490\)](#)
- [Lfl E 375-RT \(cod. 00030500\)](#)
- [Lfl E 420-RT \(cod. 00030510\)](#)
- [Lfl E 160-XRT \(cod. 00030520\)](#)
- [Lfl E 180-XRT \(cod. 00030530\)](#)
- [Lfl E 200-XRT \(cod. 00030540\)](#)
- [Lfl E 230-XRT \(cod. 00030550\)](#)
- [Lfl E 260-XRT \(cod. 00030560\)](#)
- [Lfl E 290-XRT \(cod. 00030570\)](#)
- [Lfl E 330-XRT \(cod. 00030580\)](#)
- [Lfl E 375-XRT \(cod. 00030590\)](#)
- [Lfl E 420-XRT \(cod. 00030600\)](#)
- [Lfl 160-P \(cod. 00030610\)](#)
- [Lfl 180-P \(cod. 00030620\)](#)



Lamborghini
CALORECLIMA

- [Lfl 200-P \(cod. 00030630\)](#)
- [Lfl 230-P \(cod. 00030640\)](#)
- [Lfl 260-P \(cod. 00030650\)](#)
- [Lfl 290-P \(cod. 00030660\)](#)
- [Lfl 330-P \(cod. 00030670\)](#)
- [Lfl 375-P \(cod. 00030680\)](#)
- [Lfl 420-P \(cod. 00030690\)](#)
- [Lfl 160-PX \(cod. 00030700\)](#)
- [Lfl 180-PX \(cod. 00030710\)](#)
- [Lfl 200-PX \(cod. 00030720\)](#)
- [Lfl 230-PX \(cod. 00030730\)](#)
- [Lfl 260-PX \(cod. 00030740\)](#)
- [Lfl 290-PX \(cod. 00030750\)](#)
- [Lfl 330-PX \(cod. 00030760\)](#)
- [Lfl 375-PX \(cod. 00030770\)](#)
- [Lfl 420-PX \(cod. 00030780\)](#)
- [Lfl 160-PD \(cod. 00030790\)](#)



Lamborghini
CALORECLIMA

- [Lfl 180-PD \(cod. 00030800\)](#)
- [Lfl 200-PD \(cod. 00030810\)](#)
- [Lfl 230-PD \(cod. 00030820\)](#)
- [Lfl 260-PD \(cod. 00030830\)](#)
- [Lfl 290-PD \(cod. 00030840\)](#)
- [Lfl 330-PD \(cod. 00030850\)](#)
- [Lfl 375-PD \(cod. 00030860\)](#)
- [Lfl 420-PD \(cod. 00030870\)](#)
- [Lfl 160-PXD \(cod. 00030880\)](#)
- [Lfl 180-PXD \(cod. 00030890\)](#)
- [Lfl 200-PXD \(cod. 00030900\)](#)
- [Lfl 230-PXD \(cod. 00030910\)](#)
- [Lfl 260-PXD \(cod. 00030920\)](#)
- [Lfl 290-PXD \(cod. 00030930\)](#)
- [Lfl 330-PXD \(cod. 00030940\)](#)
- [Lfl 375-PXD \(cod. 00030950\)](#)
- [Lfl 420-PXD \(cod. 00030960\)](#)



Lamborghini
CALORECLIMA